



***GKGD* 智慧屏**

极致视听 联通万物

畅享系列 SE2


简约设计 物超所值

108 - 2K

136 - 2K

163 - 2K

适配政企、教育、医疗、家庭影院等场景






MAX 99%屏占比
超薄屏体

标准尺寸 全系规格

108" • 136" • 163"



原画色彩 重回真实

$\Delta E \leq 0.9$ 色准
14bit 平滑色阶 | 115% NTSC广色域

VMD面板技术

防潮 | 防水 | 防尘

绿色节能

内置低功耗模式 运行稳定

音随心动 非凡体验

2.0双声道 | 2*45W高品质音响



智能双系统

Android & Windows (选配)

全方位服务

售前 | 安装 | 售后
移动 | 壁挂 | 嵌入式



超薄设计 极致简约

大视野 全面屏

30mm超薄屏体, 21.8mm 超窄红外触控边框

无红外触控版, 边框薄至5mm

屏占比高达99%, 单位重量20KG/m²

电源主发热区搭载高导热材料, 散热快

GKGD

高刷新 健康节能

3840Hz高刷新，低灰补偿算法

画面细腻流畅，还原多彩世界

护眼模式，滤减有害高能短波蓝光，呵护双眼

内置低功耗模式、熄屏功耗降低**50%**



$\Delta E \leq 0.9$ 色准



14bit 平滑色阶



115% NTSC广色域



音随心动 非凡体验

2.0双声道 | 2*45W高品质音响
专业级音效 还原真实人声

All In One
享受沉浸式巨幕无损音质



全前维护设计

全前维护硬连接方案

快速、高效拼装

维护过程快、准、稳

精密浮动连接器


信号短距离传输更精准

画面显示更稳定




丰富接口，应有尽有

七大接口，支持与多种设备连接，助力高效工作



多媒体集成，高效交互


集成高精触控 | 高清摄像头 | 多功能会议终端等部件
支持 Windows、Mac OS、iOS、Android 多平台终端无线投屏



智能双系统

搭载 **Android & Windows** (选配) 双系统
随意切换

标配 **Android** 系统，内置 **UI** 界面
操作流畅、轻松交互



精工品质，全方位服务

VMD面板技术，IP65高效防护

售前 | 安装 | 售后全方位服务，客户使用无忧



标准化 一体结构设计

支持 移动 | 壁挂 | 嵌入式 多方式使用，通用便捷



GKGD智慧屏 极致视听 联通万物

畅享款 SE

尊享款 Air

旗舰款 Pro

显示

接口

结构

系统

选配

											
	108 SE2	136 SE2	163 SE2	108 Air1	136 Air1	163 Air1	108 Pro1	136 Pro1	136 Pro1	163 Pro1	163 Pro1 4K
点间距/mm	1.25	1.5625	1.875	1.25	1.5625	1.875	1.25	1.5625	0.78	1.875	0.9375
屏体尺寸/mm	2400×1350×30	3000×1687.5×30	3600×2025×30	2400×1350×22	3000×1687.5×22	3600×2025×22	3000×1687.5×22	3000×1687.5×22	3000×1687.5×22	3600×2025×22	3600×2025×22
分辨率		2K			2K		2K	2K	4K	2K	4K
显示比例		16:9			16:9				16:9		
面板工艺		VMD			VMD				MIP COB		
刷新率		3840Hz			3840Hz				3840Hz		
亮度		≥500nit			≥500nit				≥800nit		
色温		2000K-9300K			2000K-9300K				2000K-9300K		
对比度		≥5000:1			≥5000:1				≥8000:1		
视角（水平/垂直）		160°/160°			160°/160°				160°/160°		
灰度级别		≥14bit			≥14bit				≥18bit		
输入接口		HDMI*2			HDMI*2				HDMI*2		
扩展接口		USB*2			USB*2				USB*2		
OPS接口支持		预留			预留				预留		
音频输出接口		同轴AUDIO*1、SPDIF*1			同轴AUDIO*1、SPDIF*1				同轴AUDIO*1、SPDIF*1		
控制接口		RG45*1			RG45*1				RG45*1		
屏体材质		航空级铝合金			航空级铝合金				航空级铝合金		
连接方式		硬连接			硬连接				硬连接		
维护方式		前维护			前维护				前维护		
安装方式		移动 壁挂			移动 壁挂				移动 壁挂		
操作系统		Android 11			Android 11				Android 11		
控制方式		蓝牙遥控器			蓝牙遥控器				蓝牙遥控器		
wifi		2.4G/5G			2.4G/5G				2.4G/5G		
Bluetooth		BT5.0			BT5.0				BT5.0		
认证		CCC、CE、FCC、UL			CCC、CE、FCC、UL				CCC、CE、FCC、UL		

红外触控
投屏器（2.4G+5G双频Wifi）
摄像头（4K像素）
会议终端（10-20倍光学变焦摄像头、5-15米拾音无线全向麦）
OPS（Windows系统）

GKGD 智慧屏

极致视听 联通万物



高科华烨集团公众号

山西高科华烨电子集团有限公司

电话：0355-5807663

地址：山西省长治市潞州区北董新街65号

网址：www.gkgd.cn

全国服务热线：4001016001